

СУМЧАТЫЙ ВОЛК


Thylacinus cynocephalus

† 07.09.1936

Сумчатый волк являлся крупнейшим представителем хищных сумчатых. Когда-то сумчатые волки обитали и в Австралии, и на Новой Гвинее, последние особи – только в Тасмании.

За убийство сумчатых волков выплачивалась премия, поскольку они охотились и на домашних животных. Последний сумчатый волк умер в зоопарке в Хобарте в 1936 году, в природе – чуть ранее. Теперь 7 сентября объявлено в Австралии днем вымирающих видов.

DÉJÀ VU...



КИТАЙСКИЙ РЕЧНОЙ ДЕЛЬФИН

Lipotes vexillifer
† 2006 (2007)

Китайский речной дельфин обитал в Китае в реке Янцзы.

Фатальными для него стали загрязнение, чрезмерный вылов, судоходство и построенные на реке плотины.

В конце 2006 года эксперты были убеждены, что речной дельфин вымер, однако в 2007 году китайский видеолюбитель всё же заснял большое светлое животное, плавающее в реке.

DÉJÀ VU...



МОРСКАЯ КОРОВА СТЕЛЛЕРА


Hydrodamalis gigas

† 1768

Морская корова Стеллера обитала недалеко от Камчатки у побережья Командорских островов. Эту сирену впервые описал входивший во вторую Камчатскую экспедицию Витуса Беринга немецкий зоолог Г. В. Стеллер в 1741 году.

Гигантскую морскую корову, мясо которой напоминало по вкусу говядину, зимовавшие на островах моряки в прямом смысле этого слова съели за 27 лет.

DÉJÀ VU...





КАРЛИКОВАЯ ПОГАНКА

Tachybaptus rufolavatus

† 1982


Карликовая поганка обитала на Мадагаскаре, где она, насколько известно, гнездилась только на озере Алаутра.

Считается, что переселенная на ее гнездовое озеро в качестве чужеродного вида хищная рыба змееголов просто съела птиц.

Кроме того, ныряющие за добычей поганки застревали и в рыбацких жаберных сетях.

DÉJÀ VU...






КАРИБСКИЙ ТЮЛЕНЬ-МОНАХ


Neomonachus tropicalis

† 2008

Карибский тюлень-монах обитал в западной части Атлантического океана, в основном в Карибском море и Мексиканском заливе. Его заметил еще Колумб, который называл этих животных морскими волками. Карибский тюлень-монах вымер из-за чрезмерной охоты. Несмотря на то, что официально он был объявлен вымершим лишь в 2008 году, последняя особь замечена в 1952-м.

DEJA VU...






КВАГГА

Equus quagga quagga
† 1883

Квагга – это подвид саванной зебры, обитавший в Южной Африке. В отличие от зебр, передняя часть ее туловища была коричневой с белыми полосами, а задняя часть – равномерно коричневой.

Квагга истреблена переселившимися в Южную Африку белыми фермерами, которые убили последнюю обитавшую в дикой природе особь около 1880 года. Последняя особь умерла в Амстердамском зоопарке в 1883 году.

DÉJÀ VU...



ДОДО, или ДРОНТ

Raphus cucullatus

† 1662

Додо – это обладавший необычным обликом гигантский представитель голубиных, который обитал к западу от Мадагаскара на острове Маврикий. У неспособного к полету додо отсутствовали естественные враги, и он не боялся ни людей, ни четвероногих, которых люди завезли на остров.

Впервые о нем упоминают голландские мореплаватели в 1598 году, последняя птица замечена на острове в 1662 году. Упитанных птиц и их яйца поедали мореплаватели, собаки, свиньи и макаки.



ЛАБРАДОРСКАЯ ГАГА

Camptorhynchus labradorius

† 1878

Лабрадорская гага являлась представителем утиных, гнездившимся на северо-восточном побережье Северной Америки. Ее численность была невелика, еще когда в Америку прибыли европейские колонисты.

Охота на лабрадорскую гагу особо не велась, поскольку ее мясо было невкусным, однако для получения теплого пуха разоряли гнезда гаг. Считается, что гага зимовала на не покрывающейся льдом территории, где растущая численность населения вместе с развитием портов могли привести к обеднению пригодных ей в пищу сообществ мидий.

DÉJÀ VU...



ФРАНКЛИНИЯ

Franklinia alatamaha

(†) 1803

Франклия – это дерево с крупными изящными цветами, произраставшее в американском штате Джорджия в долине реки Алтамаха. В последний раз франклинии замечены в дикой природе в 1803 году.

Считается, что фатальным для деревьев стало грибковое заболевание, попавшее в этот регион с плодовыми культурами. Выращенные из семян франклинии деревья растут в ботанических садах и дендрариях, однако попытки восстановить популяцию в естественном месте произрастания не увенчались успехом.

DÉJÀ VU...



URANIA SLOANUS

(†) 1895

Входившая в семейство ураний красивая дневная бабочка *Urania sloanus* весьма быстро исчезла на Ямайке после превращения природных лесов острова в плантации сахарного тростника. Последняя особь поймана в 1895 году, однако бабочек замечали еще в начале XX века.

DÉJÀ VU...

